

Decisión IG.27/7^{1, 2}**Enmiendas a los «Criterios comunes para proponer enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo» y enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo**

Las Partes Contratantes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y sus Protocolos, en su 24.ª Reunión:

Recibiendo con satisfacción el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos de 2025 (UNOC-3), titulado «Nuestro océano, nuestro futuro: unidos para una acción urgente», reafirmando el firme compromiso mundial de conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos y confirmando la necesidad de fortalecer el papel de los convenios y planes de acción de los mares regionales,

Sintiendo inspiración por las celebraciones de alto nivel del 50.º aniversario del PNUMA/Plan de Acción para el Mediterráneo y del 30.º aniversario del Convenio de Barcelona posterior a Río, en la UNOC-3, el 10 de junio de 2025, como una clara señal del compromiso renovado de las Partes Contratantes, tal y como se refleja en su Declaración Ministerial,

Tomando nota con reconocimiento de la Resolución 6/15 adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente el 1 de marzo de 2024, sobre el fortalecimiento de las actividades relativas a los océanos para hacer frente al cambio climático, la pérdida de diversidad biológica marina y la contaminación,

Recordando, asimismo, la Resolución 76/296 de julio de 2022 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de título «Nuestros océanos, nuestro futuro, nuestra responsabilidad»,

Teniendo presente el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (GBF), sus objetivos A y B y sus metas 4, 5 y 9, así como otras decisiones importantes que sustentan su implementación, adoptadas por la 15.ª Conferencia de las Partes (COP15) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB, Montreal Canadá, del 7 al 19 de diciembre de 2022),

Teniendo en cuenta el artículo 10 del Convenio de Barcelona y el Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo y, en particular, sus artículos 14 y 16, sobre el procedimiento para modificar los anexos del Protocolo y la adopción de criterios comunes para la inclusión de especies adicionales en los anexos del Protocolo, respectivamente,

Recordando la Decisión IG.17/14 sobre los Criterios comunes para las enmiendas propuestas a los anexos II y III del Protocolo relativo a las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, adoptada por las Partes Contratantes en su 15.ª reunión (COP15, Almería España, del 15 al 18 de enero de 2008),

Reafirmando la necesidad de garantizar que las listas de especies que figuran en los Anexos II y III del Protocolo se actualicen teniendo en cuenta la evolución del estado de conservación de las especies, los cambios ocurridos en la taxonomía, la necesidad de protección adicional y la aparición de nuevos datos científicos,

Destacando la importancia de garantizar la armonización entre los Anexos II y III del Protocolo y los anexos pertinentes de otros convenios y acuerdos internacionales o regionales relativos a la preservación de las especies,

¹ Túnez: reserva relativa a *Carcharhinus plumbeus*, *Centrophorus* spp. (*Centrophorus uyato*) y *Prionace glauca*

² Libia: reserva relativa a la propuesta de enmienda para las especies cartilaginosas

Considerando las propuestas presentadas por Albania, Israel, Grecia y España en la 17.^a Reunión de Puntos Focales de Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica (Estambul, Turquía, del 20 al 22 de mayo de 2025) para enmendar los Anexos II y III del Protocolo SPA/BD para incluir:

- tres especies de peces cartilaginosos en el Anexo II del SPA/BD, «Lista de especies en peligro o amenazadas»:
 - o **De Albania**
 - *Centrophorus uyato* (Rafinesque, 1810)
 - *Dalatias licha* (Bonnaterre, 1788)
 - o **De Israel**
 - *Echinorhinus brucus* (Bonnaterre, 1788)
- seis especies de esponjas en el Anexo II, «Lista de especies en peligro o amenazadas»:
 - o **De Grecia**
 - *Neophrissospongia* spp. Pisera & Lévi, 2002
 - o **De España**
 - *Foraminospongia balearica* Díaz, Ramírez-Amaro & Ordines, 2021
 - *Haliclona poecillastroides* (Vacelet, 1969)
 - *Leiodermatium* spp. Schmidt, 1870
 - *Pheronema carpenteri* (Thomson, 1869)
 - *Poecillastra compressa* (Bowerbank, 1866)
- Cuatro especies de peces cartilaginosos que se retirarán del Anexo III del Protocolo SPA/BD, «Lista de especies cuya explotación se regula», y se incluirán en el Anexo II, «Lista de especies en peligro o amenazadas»:
 - o **De Israel**
 - *Alopias vulpinus* (Bonnaterre, 1788)
 - *Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827)
 - *Centrophorus* spp. (Müller & Henle, 1837)
 - *Prionace glauca* (Linnaeus, 1758)

Recordando la Decisión IG.25/11 sobre el Programa de Acción Estratégica para la Conservación de la Biodiversidad y la Gestión Sostenible de los Recursos Naturales en la Región Mediterránea posterior a 2020 (SAPBIO posterior a 2020) y sus objetivos, que pretenden reducir las amenazas a la biodiversidad y garantizar que la biodiversidad se conserve y mantenga o mejore para satisfacer las necesidades, los objetivos (T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.4, T.1.5, T.1.6, T.1.7, T.1.8, T.2.1 y T.2.2) y las acciones (1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 35) de las personas, adoptados por las Partes Contratantes en su 22.^a Reunión (COP 22, Antalya Turquía, del 7 al 10 de diciembre de 2021),

Recordando el mandato del Centro de Actividades Regionales para las Zonas Especialmente Protegidas (CAR/SPA), establecido en la Decisión IG.19/5 sobre los mandatos de los componentes del PAM, adoptada por las Partes Contratantes en su 16.^a Reunión (COP 16, Marrakech Marruecos, del 3 al 5 de noviembre de 2009), y su relevancia para la implementación de la presente Decisión,

Habiendo considerado el informe de la 17.^a Reunión de Puntos Focales de Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica (Estambul Turquía, del 20 al 22 de mayo de 2025),

1. *Adoptan* las enmiendas a los «Criterios comunes para proponer enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo», que figuran en el Anexo I de la presente Decisión;
2. *Adoptan* las enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, que figuran en el Anexo II de la presente Decisión;
3. *Solicitan* a la Secretaría que notifique sin demora al Depositario las enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo;
4. *Solicitan* al Depositario que comunique, de conformidad con el artículo 23(2)(iii) del Convenio de Barcelona, a todas las Partes Contratantes las enmiendas adoptadas sin demora, que entrarán en vigor 60 días después de la notificación por parte del Depositario, según lo dispuesto en el artículo 23(2)(iv), (v) y (vi) del Convenio de Barcelona;
5. *Instan* a las Partes Contratantes a que tomen, a escala nacional, las medidas necesarias para la implementación efectiva de la conservación de las especies incluidas en los Anexos II y III del Protocolo SPA/BD;
6. *Solicitan* a la Secretaría (CAR/SPA) que ayude a las Partes Contratantes, en función del presupuesto disponible, en la implementación de las medidas de conservación y gestión necesarias de las especies incluidas en los Anexos II y III del Protocolo SPA/DB, incluso a través de actividades de movilización de recursos.

Anexo I

Enmiendas a los «Criterios comunes para proponer enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo»

Principios generales

1. Los presentes criterios se aplicarán a la evaluación de propuestas para:

- la inclusión de nuevas especies en los Anexos II y III del Protocolo;
- la retirada de especies de dichos anexos;
- la transferencia de especies de uno de dichos anexos al otro;
- la modificación de los nombres de las especies, como resultado de los cambios ocurridos en la taxonomía.

2. No se establece ningún límite ni en el número total de especies incluidas en los Anexos II y III del Protocolo ni en el número de especies que una Parte individual puede proponer para su inclusión en dichos anexos. Sin embargo, las Partes acuerdan que las especies se seleccionarán sobre una base científica y se incluirán en los Anexos en función de su estado de conservación; por lo tanto, tendrán que ajustarse a las condiciones establecidas en el Protocolo y a uno o varios de los siguientes criterios:

- La mayoría de los convenios internacionales utilizan las categorías y los criterios de la Lista Roja de la UICN³ desarrollados para evaluar el estado de conservación de las especies. Se recomienda que se utilicen para evaluar el estado de las especies al examinar las propuestas de enmienda a los Anexos II y III del Protocolo.
- Se podrá considerar la inclusión en los Anexos del Protocolo de una especie que esté amenazada fuera de la región mediterránea y se sepa que está presente de forma ocasional o marginal en el Mediterráneo, a menos que sea una especie potencialmente invasora.
- El Registro Mundial de Especies Marinas (WoRMS)⁴ se reconoce como la base sobre la que se preparan los Anexos II y III del Protocolo SPA/BD y sus enmiendas. Las Partes acuerdan seguir un enfoque conservador en el uso de la referencia en línea para actualizar los nombres de las especies incluidas en la lista.
- Se adoptan las siguientes reglas para el tratamiento de los casos de sinonimia, cambios genéricos, desglose de especies y agregación de especies («agrupamiento») como resultado de un cambio en la referencia nomenclatural estándar:
 - Sinonimia y cambio genérico: las correcciones se pueden hacer automáticamente, ya que no hay cambio de estado para ninguna población incluida en la lista;
 - Desglose: cuando un taxón incluido en la lista se divide en dos o más, cada uno de los taxones resultantes conserva el estado de inclusión en la lista del antiguo taxón agregado; y
 - Agregación (agrupamiento): si un taxón incluido en el Anexo II o en el Anexo III se fusiona con uno o más taxones no incluidos en la lista, bajo su nombre o el de uno de los taxones no incluidos, el taxón agregado completo se incluirá en el Anexo que incluía al taxón originalmente incluido, más restringido, en todos los casos en que la entidad no incluida en la lista que se haya añadido tenga el mismo estado de conservación que el taxón incluido anteriormente o uno peor.

³ (a) UICN 2001. Categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN. Versión 3.1. Comisión de Supervivencia de Especies, Gland. (b) UICN 2003. Directrices para la aplicación de los criterios de la Lista Roja de la UICN a escala regional. Versión 3.0 Comisión de Supervivencia de Especies. Gland. Los dos documentos se pueden descargar de: <https://www.iucnredlist.org/resources/categories-and-criteria>.

⁴ WoRMS (<https://www.marinespecies.org>) integra bases de datos como AlgaeBase, FishBase, MolluscaBase y otras que abarcan taxones marinos (por ejemplo, anfípodos, esponjas o anémonas de mar). Lista completa está disponible en WoRMS.

3. Los criterios que se enumeran a continuación no figuran por orden de importancia ni de prioridad.

Criterios comunes que se aplicarán al evaluar las propuestas de inclusión de especies en el Anexo II del Protocolo, tal como se adoptó en la 15.ª Reunión Ordinaria (COP 15; Almería, enero de 2008)

4. Se podrá incluir una especie en el Anexo II del Protocolo si, sobre la base de datos científicos fiables, se demuestra que:
- la **especie está en declive** con una reducción sustancial de su número (observada, estimada, inferida o sospechada); o
 - se han observado **reducciones importantes** (incluida la fragmentación) **de sus hábitats** en el Mediterráneo; o
 - la **especie o su población mediterránea** figura en la **Lista Roja de la UICN como en peligro crítico, en peligro o vulnerable** o aparece en la **Lista Roja de Cetáceos de la UICN-ACCOBAMS**.
5. Las **especies constructoras de hábitats y las que constituyen la base de formaciones biológicas importantes** para el Mediterráneo podrán incluirse en el Anexo II del Protocolo si se observan, infieren o sospechan regresiones importantes de dichos hábitats o de las zonas cubiertas por dichas formaciones en los últimos 10 años.
6. Se podrá incluir **una especie endémica de un país o de un grupo de países** en el Anexo II del Protocolo a propuesta del país o del grupo de países en cuestión.
7. Se podrá decidir la inclusión de una especie en el Anexo II del Protocolo si resulta necesario para la **aplicación adecuada de las medidas de conservación propugnadas para una especie ya incluida** en dicho anexo.

Criterios comunes que se aplicarán al evaluar las propuestas de inclusión de especies en el Anexo III del Protocolo, tal como se adoptó en la 15.ª Reunión Ordinaria (COP 15; Almería, enero de 2008)

8. Se podrá incluir una especie en el Anexo III del Protocolo si:
- **los datos estadísticos muestran una regresión de más del 50 %** en los desembarques en los últimos 5 años; o
 - a menos que se regule su explotación, es probable que entre en la **categoría de especies en peligro o amenazadas** según la definición del Protocolo.
9. Se podrá incluir una especie en el Anexo III del Protocolo si las técnicas utilizadas para su explotación son destructivas para las formaciones biológicas o los hábitats incluidos en la lista de referencia de hábitats de interés para la conservación adoptada en el marco del PAM.

Criterios comunes que se aplicarán al evaluar las propuestas de retirada de especies de los Anexos II y III del Protocolo

10. Se podrá retirar una especie de los Anexos II o III del Protocolo si existen **datos fiables**, en especial **datos científicos más precisos**, que indiquen que **ya no se dan las razones que llevaron a su inclusión inicial**.
11. Sin embargo, la retirada solo podrá considerarse si dicha especie **no corre el riesgo**, a **corto o medio plazo**, de encontrarse en la condición que originalmente justificó su inclusión en dichos anexos.

Procedimientos que deben seguirse al proponer enmiendas a los Anexos II y III del Protocolo

Con el fin de facilitar la aplicación del artículo 23 del Convenio y de los artículos 14 y 16 del Protocolo SPA/BD, se propone seguir el siguiente procedimiento:

- a) Las Partes que presenten propuestas para la inclusión o retirada de especies de un Anexo presentarán una propuesta al Centro de Actividades Regionales para las Zonas Especialmente Protegidas (CAR/SPA), de conformidad con el modelo adjunto, al menos 90 días antes de la Reunión de Puntos Focales del SPA/BD. La propuesta deberá presentarse en inglés o en francés.
- b) El Centro remitirá de inmediato la propuesta, en su versión original, a las demás Partes y a la Unidad de Coordinación.
- c) La propuesta se presentará a la reunión de Puntos Focales del CAR/BD, que procederá a evaluarla a la luz de los criterios comunes anteriormente mencionados. Con este fin, el CAR/SPA procederá a la traducción de la versión original para que la propuesta pueda enviarse a los Puntos Focales del SPA/BD y a las organizaciones internacionales pertinentes en inglés y en francés al menos un mes antes de la Reunión de Puntos Focales.
- d) La propuesta de la Parte interesada, acompañada de la recomendación de la Reunión de Puntos Focales del SPA/BD, se presentará a las Partes Contratantes para su consideración y adopción de conformidad con el apartado 2, letra (ii), del artículo 23.
- e) Antes de cada reunión de los Puntos Focales del SPA/BD, el Centro llevará a cabo una revisión de los cambios taxonómicos en relación con las especies enumeradas en los Anexos II y III del Protocolo del SPA/BD y señalará cualquier necesidad de posibles actualizaciones taxonómicas de las listas para su consideración y presentación, según corresponda, a la CP.

Además, las Partes Contratantes podrán encargar al CAR/SPA que realice ejercicios de evaluación sobre el estado de las especies con el fin de proponer enmiendas al Anexo II o al Anexo III del Protocolo.

Procedimiento para enmendar los Anexos II y III del Protocolo SPA/BD

Presentación de la propuesta

La parte presenta la propuesta al CAR/SPA

90 días antes de la Reunión de Puntos Focales

Remisión de la propuesta

El CAR/SPA remite la propuesta a otras Partes y a la Unidad de Coordinación

Inmediatamente después de la presentación

Traducción de la propuesta

El CAR/SPA traduce la propuesta al inglés y al francés

1 mes antes de la Reunión de Puntos Focales

Revisión taxonómica

El CAR/SPA revisa los cambios taxonómicos y propone actualizaciones

Antes de la Reunión de Puntos Focales

Evaluación y recomendación

Los Puntos Focales del SPA/BD evalúan la propuesta y hacen recomendaciones

En la Reunión de Puntos Focales

Presentación a Partes Contratantes

Propuesta y recomendación presentadas a las Partes Contratantes para su adopción

Después de la Reunión de Puntos Focales



Anexo II

Enmiendas al Anexo II (Lista de especies en peligro o amenazadas) y al Anexo III (Lista de especies cuya explotación se regula)

Anexo II:
Lista de especies en peligro o amenazadas

Magnoliophyta
<i>Cymodocea nodosa</i> (Ucria) Ascherson 1870
<i>Posidonia oceanica</i> (Linnaeus) Delile 1813
<i>Zostera marina</i> Linnaeus 1753
<i>Nanozostera noltei</i> (Hornemann) Tomlinson & Posluszny 2001
Chlorophyta
<i>Caulerpa prolifera</i> (Forsskål) J.V.Lamouroux 1809
Heterokontophyta
<i>Cystoseira</i> genus (excepto <i>Cystoseira compressa</i>)
<i>Ericaria</i> genus
<i>Gongolaria</i> genus
<i>Fucus virsoides</i> J. Agardh 1868
<i>Laminaria rodriguezii</i> Bornet, 1888
<i>Sargassum acinarium</i> (Linnaeus) Setchell, 1933
<i>Sargassum flavifolium</i> Kützinger, 1849
<i>Sargassum hornschurchii</i> C. Agardh, 1820
<i>Sargassum trichocarpum</i> J. Agardh, 1889
Rhodophyta
<i>Gymnogongrus crenulatus</i> (Turner) J. Agardh, 1851
<i>Felicinia spathulata</i> (J.Agardh) Le Gall & Vergés, 2018
<i>Lithophyllum byssoides</i> (Lamarck) Foslie, 1900
<i>Ptilophora dentata</i> (Kützinger) Alongi, Cormaci & G. Furnari, 2020
<i>Schimmelmannia schousboei</i> (J. Agardh) J. Agardh, 1851
<i>Sphaerococcus rhizophylloides</i> J.J. Rodríguez y Femenías, 1895
<i>Tenarea tortuosa</i> (Esper) Me.Lemoine, 1910
<i>Lithophyllum woelkerlingii</i> Alongi, Cormaci & G. Furnari, 2017
<i>Titanoderma trochanter</i> (Bory) Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque, 2002
Porifera
<i>Aplysina</i> sp. plur.
<i>Lycopodina hypogea</i> Vacelet & Boury-Esnault, 1996
<i>Axinella cannabina</i> (Esper, 1794)
<i>Axinella polypoides</i> (Schmidt, 1862)
<i>Foraminospongia balearica</i> Díaz, Ramírez-Amaro & Ordines, 2021
<i>Geodia cydonium</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Haliclona poecillastroides</i> (Vacelet, 1969)
<i>Leiodermatium</i> spp. Schmidt, 1870
<i>Neophrissospongia</i> spp. Pisera & Lévi, 2002
<i>Petrobiona massiliana</i> (Vacelet & Lévi, 1958)
<i>Pheronema carpenteri</i> (Thomson, 1869)
<i>Poecillastra compressa</i> (Bowerbank, 1866)

<i>Sarcotragus foetidus</i> (Schmidt, 1862)
<i>Sarcotragus pipetta</i> (Schmidt, 1868)
<i>Tethya</i> sp. plur.
Cnidaria
<i>Antipathella subpinnata</i> (Ellis & Solander, 1786)
<i>Antipathes dichotoma</i> Pallas, 1766
<i>Antipathes fragilis</i> Gravier, 1918
<i>Astroides calycularis</i> (Pallas, 1766)
<i>Callogorgia verticillata</i> (Pallas, 1766)
<i>Cladocora caespitosa</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Cladocora debilis</i> Milne Edwards & Haime, 1849
<i>Dendrophyllia cornigera</i> (Lamarck, 1816)
<i>Dendrophyllia ramea</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Desmophyllum dianthus</i> (Esper, 1794)
<i>Ellisella paraplexauroides</i> Stiasny, 1936
<i>Errina aspera</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Isidella elongata</i> (Esper, 1788)
<i>Leiopathes glaberrima</i> (Esper, 1792)
<i>Desmophyllum pertusum</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Madrepora oculata</i> Linnaeus, 1758
<i>Parantipathes larix</i> (Esper, 1790)
<i>Savalia savaglia</i> (Bertoloni, 1819)
Bryozoa
<i>Hornera lichenoides</i> (Linnaeus, 1758)
Mollusca
<i>Charonia lampas</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Charonia variegata</i> (Lamarck, 1816)
<i>Dendropoma cristatum</i> (Biondi-Giunti, 1859)
<i>Naria spurca</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Steromphala nivosa</i> (A. Adams, 1853)
<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Luria lurida</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Cypraea lurida</i>)
<i>Episcomitra zonata</i> (Marryat, 1819)
<i>Patella ferruginea</i> Gmelin, 1791
<i>Cymbula safiana</i> (Lamarck, 1819)
<i>Pholas dactylus</i> Linnaeus, 1758
<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758
<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758
<i>Ranella olearium</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Schilderia achatidea</i> (J. E. Gray, 1837)
<i>Tonna galea</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin, 1791)
Crustacea

<i>Ocypode cursor</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Pachylasma giganteum</i> (Philippi, 1836)
Echinodermata
<i>Asterina pancerii</i> (Gasco, 1870)
<i>Centrostephanus longispinus</i> (Philippi, 1845)
<i>Ophidiaster ophidianus</i> (Lamarck, 1816)
Pisces
<i>Acipenser naccarii</i> Bonaparte, 1836
<i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758
<i>Aetomylaeus bovinus</i> (Geoffroy St. Hilaire, 1817)
<i>Alopias superciliosus</i> Lowe, 1841
<u><i>Alopias vulpinus</i> (Bonnaterre, 1788)</u>
<i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821)
<i>Apricaphanius iberus</i> (Valenciennes, 1846)
<i>Bathytoshia lata</i> (Garman, 1880)
<i>Carcharias taurus</i> Rafinesque, 1810
<i>Carcharodon carcharias</i> (Linnaeus, 1758)
<u><i>Carcharhinus plumbeus</i> (Nardo, 1827)</u>
<u><i>Centrophorus spp.</i> (Müller & Henle, 1837)</u>
<i>Cetorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765)
<u><i>Dalatias licha</i> (Bonnaterre, 1788)</u>
<i>Dasyatis Pastinaca</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Dipturus batis</i> (Linnaeus, 1758)
<u><i>Echinorhinus brucus</i> (Bonnaterre, 1788)</u>
<i>Galeorhinus galeus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuvier, 1829
<i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1810
<i>Lamna nasus</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Lampanyctus zanandreae</i> Vladykov, 1955
<i>Leucoraja circularis</i> (Couch, 1838)
<i>Leucoraja melitensis</i> (Clark, 1926)
<i>Mobula mobular</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Myliobatis aquila</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Odontaspis ferox</i> (Risso, 1810)
<i>Oxynotus centrina</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Ninnigobius canestrinii</i> (Ninni, 1883)
<i>Pomatoschistus tortonesei</i> Miller, 1969
<i>Pristis pectinata</i> Latham, 1794
<i>Pristis pristis</i> (Linnaeus, 1758)
<u><i>Prionace glauca</i> (Linnaeus, 1758)</u>
<i>Glaucostegus cemiculus</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
<i>Rhinoptera marginata</i> (Geoffroy St. Hilaire, 1817)

<i>Rhinobatos rhinobatos</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Rostroraja alba</i> (Lacépède, 1803)
<i>Sphyrna lewini</i> (Griffith & Smith, 1834)
<i>Sphyrna mokarran</i> (Rüppell, 1837)
<i>Sphyrna zygaena</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Squatina aculeata</i> Cuvier, 1829
<i>Squatina oculata</i> Bonaparte, 1840
<i>Squatina squatina</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Valencia hispanica</i> (Valenciennes, 1846)
<i>Valencia letourneuxi</i> (Sauvage, 1880)
Reptiles
<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)
<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)
<i>Lepidochelys kempii</i> (Garman, 1880)
<i>Trionyx triunguis</i> Forsskål, 1775
Aves
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)
<i>Ceryle rudis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> Lesson, 1826
<i>Falco eleonora</i> G��n��, 1834
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)
<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Hydrobates pelagicus</i> ssp. <i>melitensis</i> (Schembri, 1843)
<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)
<i>Larus armenicus</i> Buturlin, 1934
<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826
<i>Chroicocephalus genei</i> (Br��me, 1839)
<i>Ichthyaelus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)
<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Pallas, 1773)
<i>Numenius tenuirostris</i> Viellot, 1817
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832
<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758
<i>Gulosus aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)
<i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758
<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921
<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)
<i>Sterna bengalensis</i> Lesson, 1831
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787
Mammalia

<i>Balaenoptera acutorostrata</i> Lacépède, 1804
<i>Balaenoptera borealis</i> Lesson, 1828
<i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Delphinus delphis</i> Linnaeus, 1758
<i>Eubalaena glacialis</i> (Müller, 1776)
<i>Globicephala melas</i> (Trail, 1809)
<i>Grampus griseus</i> (G. Cuvier, 1812)
<i>Kogia sima</i> (Owen, 1866)
<i>Megaptera novaeangliae</i> (Borowski, 1781)
<i>Mesoplodon densirostris</i> (de Blainville, 1817)
<i>Monachus monachus</i> (Hermann, 1779)
<i>Orcinus orca</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Phocoena phocoena</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Physeter macrocephalus</i> Linnaeus, 1758
<i>Pseudorca crassidens</i> (Owen, 1846)
<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)
<i>Steno bredanensis</i> (G. Cuvier in Lesson, 1828)
<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)
<i>Ziphius cavirostris</i> Cuvier, 1832

Anexo III:
Lista de especies cuya explotación se regula

Porifera
<i>Hippospongia communis</i> (Lamarck, 1814)
<i>Spongia (Spongia) lamella</i> (Schulze, 1872)
<i>Spongia (Spongia) officinalis</i> Linnaeus, 1759
<i>Spongia (Spongia) zimocca</i> Schmidt, 1862
Cnidaria
<i>Antipathes</i> sp. plur.
<i>Corallium rubrum</i> (Linnaeus, 1758)
Crustacea
<i>Homarus gammarus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Maja squinado</i> (Herbst, 1788)
<i>Palinurus elephas</i> (Fabricius, 1787)
<i>Scyllarides latus</i> (Latreille, 1803)
<i>Scyllarus arctus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Spence Bate, 1888)
Echinodermata
<i>Paracentrotus lividus</i> (Lamarck, 1816)
Pisces
<i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Alosa fallax</i> (Lacépède, 1803)
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834)
<i>Dasyatis marmorata</i> (Steindachner, 1892)
<i>Heptranchias perlo</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Hexanchus griseus</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Lampetra fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Mustelus asterias</i> Cloquet, 1821
<i>Mustelus mustelus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Mustelus punctulatus</i> Risso, 1826
<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758
<i>Pteroplatytrygon violacea</i> (Bonaparte, 1832)
<i>Sciaena umbra</i> Linnaeus, 1758
<i>Squalus acanthias</i> Linnaeus, 1758
<i>Thunnus thynnus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Umbrina cirrosa</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Xiphias gladius</i> Linnaeus, 1758