

Décision IG.27/7^{1, 2}**Amendements aux « Critères communs pour des amendement aux annexes II et III du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée » et des amendements aux annexes II et III du Protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée**

Les Parties contractantes à la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone) et à ses Protocoles, lors de leur 24^{ème} Réunion,

Se félicitant du document final de la conférence des Nations unies sur l'océan de 2025 (UNOC-3) intitulé "Notre océan, notre avenir : unis pour une action urgente", réaffirmant le ferme engagement mondial de conserver et d'utiliser durablement les océans, les mers et les ressources marines et réaffirmant la nécessité de renforcer le rôle des conventions et des plans d'action pour les mers régionales,

S'inspirant de la célébration à haut niveau de l'anniversaire des 50 ans du PNUE/Plan d'action pour la Méditerranée et des 30 ans de la convention Barcelone Post-Rio, à la UNOC-3, le 10 juin 2025, comme un signe fort de l'engagement renouvelé des Parties Contractantes, tel que reflété dans leur déclaration ministérielle,

Notant avec satisfaction la résolution 6/15 adoptée par l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement le 1er mars 2024, sur le renforcement des efforts déployés dans les océans pour lutter contre le changement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité marine et la pollution,

Rappelant également la résolution 76/296 de l'Assemblée générale des Nations Unies de juillet 2022, intitulée « *Notre océan, notre avenir, notre responsabilité* »,

Rappelant le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, ses objectifs A et B, les cibles 4, 5 et 9, ainsi que d'autres décisions importantes sous-tendant sa mise en œuvre, adoptés par la 15^{ème} Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique (CDB) (Montréal, Canada, 7 - 19 décembre 2022),

Eu égard à l'article 10 de la Convention de Barcelone et du Protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la Diversité Biologique en Méditerranée, notamment ses articles 14 et 16, respectivement sur la procédure pour amender les annexes au Protocole et sur l'adoption de critères communs pour l'inscription d'espèces supplémentaires sur les annexes au Protocole,

Rappelant la décision IG.17/4 adoptée par les Parties contractantes à leur quinzième réunion (COP 15, Almeria, Espagne, 15-18 janvier 2008) sur les critères communs pour la modification des Annexes II et III au Protocole et la décision IG.21/6 adoptée par les Parties contractantes à leur dix-huitième réunion (COP 18) (Istanbul, Türkiye, 3-6 décembre 2013) sur les amendements aux annexes II et III au Protocole ASP/DB,

Réaffirmant la nécessité de veiller à ce que les listes d'espèces figurant aux annexes II et III au Protocole ASP/DB soient mises à jour, en tenant compte de l'évolution de l'état de conservation des espèces, de la nécessité d'une protection supplémentaire et de l'émergence de nouvelles données scientifiques,

Soulignant l'importance d'assurer une harmonisation entre les annexes II et III du Protocole et les annexes pertinentes des autres conventions et accords internationaux et/ou régionaux visant la préservation d'espèces,

¹ Tunisie : réserve concernant les espèces *Carcharhinus plumbeus*, *Centrophorus spp.*, (*Centrophorus uyato*) et *Prionace glauca*

² Libye : réserve concernant la proposition d'amendement relative aux espèces cartilagineuses

Compte tenu des propositions soumises par l’Albanie, Israël, la Grèce et l’Espagne lors de la 17^{ème} réunion des Points focaux pour les Aires spécialement protégées et la diversité biologique (Istanbul, Türkiye, 20-22 mai 2025) visant à modifier les annexes II et III du Protocole ASP/DB, en vue d’y inclure les éléments suivants :

- Trois espèces de poissons cartilagineux à l’annexe II « Liste des espèces menacées ou en danger » :
 - **Proposées par l’Albanie :**
 - *Centrophorus uyato* (Rafinesque, 1810)
 - *Dalatias licha* (Bonnaterre, 1788)
 - **Proposée par Israël :**
 - *Echinorhinus brucus* (Bonnaterre, 1788)
- Six espèces d’éponges à l’annexe II « Liste des espèces menacées ou en danger » :
 - **Proposée par la Grèce :**
 - *Neophrissospongia spp.* Pisera & Lévi, 2002
 - **Proposées par l’Espagne :**
 - *Foraminospongia balearica* Díaz, Ramírez-Amaro & Ordines, 2021
 - *Haliclona poecillastroides* (Vacelet, 1969)
 - *Leiodermatium spp.* Schmidt, 1870
 - *Pheronema carpenteri* (Thomson, 1869)
 - *Poecillastra compressa* (Bowerbank, 1866)
- Transférer les quatre espèces de poissons cartilagineux suivantes de l’annexe III du Protocole « Liste des espèces dont l’exploitation est réglementée » à l’annexe II « Liste des espèces menacées ou en danger » :
 - **Proposée par Israël :**
 - *Alopias vulpinus* (Bonnaterre, 1788)
 - *Carcharhinus plumbeus* (Nardo, 1827)
 - *Centrophorus spp.* (Müller & Henle, 1837)
 - *Prionace glauca* (Linnaeus, 1758)

Rappelant également la décision IG.25/11 sur Programme d'action stratégique Post-2020 pour la conservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles en Méditerranée (Post-2020 SAPBIO), et ses objectifs visant à réduire les menaces pesant sur la biodiversité et à faire en sorte que la biodiversité soit préservée et maintenue ou améliorée afin de répondre aux besoins des populations, les objectifs (T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.4, T.1.5, T.1.6, T.1.7, T.1.8, T.2.1 et T.2.2) et les actions (1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 35), adoptés par les Parties contractantes lors de leur 22^{ème} réunion (COP 22, Antalya, Türkiye, 7-10 décembre 2021),

Rappelant le mandat du Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (SPA/RAC), tel que défini dans la Décision IG.19/5 sur les mandats des composantes du PAM, adoptée par les Parties Contractantes lors de leur 16^{ème} réunion (COP 16, Marrakech, Maroc, 3-5 novembre 2009), et sa pertinence pour la mise en œuvre de la présente décision,

Ayant examiné le rapport de la 17^{ème} réunion des Points focaux pour les Aires spécialement protégées et la Diversité biologique (Istanbul, Türkiye, 20-22 mai 2023),

1. *Adoptent* les amendements aux « *Critères communs pour des amendements aux annexes II et III du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée* », tels qu'ils figurent à l'annexe I de la présente décision ;

2. *Adoptent* les amendements aux Annexes II et III au Protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, tels qu'ils figurent à l'annexe II de la présente décision ;

3. *Demandent* au Secrétariat de notifier sans délai au Dépositaire les amendements aux annexes II et III du Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée ;

4. *Demandent* au Dépositaire de communiquer, conformément à l'article 23(2)(iii) de la Convention de Barcelone à toutes les Parties contractantes les amendements adoptés, sans délai, lesquels entreront en vigueur 60 jours après la notification par le Dépositaire, comme prévu aux articles 23(2)(iv), (v) et (vi) de la Convention de Barcelone..

5. *Exhortent* les Parties Contractantes à prendre, au niveau national, les mesures nécessaires à la mise en œuvre effective de la conservation des espèces figurant dans les annexes II et III du protocole ASP/DB ;

6. *Demandent* au Secrétariat (SPA/RAC) d'aider les Parties contractantes, sur la base du budget disponible, à mettre en œuvre les mesures nécessaires de conservation et de gestion des espèces incluses dans les Annexes II et III du Protocole ASP/DB, y compris par le biais d'activités de mobilisation des ressources.

Annexe I

Projet d'Amendements aux « *Critères communs pour des amendements des annexes II et III du Protocole relatif aux Aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée* »

Principes généraux

1. Les présents critères s'appliquent à l'évaluation des propositions visant :

- l'inscription de nouvelles espèces aux Annexes II et III du Protocole ;
- la suppression d'espèces de ces annexes ;
- le transfert d'espèces de l'une desdites annexes à l'autre ;
- la modification des noms d'espèces, à la suite de changements intervenus dans la taxonomie.

2. Aucune limite n'est fixée, ni sur le nombre total d'espèces inscrites aux Annexes II et III du Protocole, ni sur le nombre d'espèces qu'une Partie peut proposer pour inscription. Toutefois, les Parties conviennent que les espèces seront sélectionnées sur une base scientifique et seront inscrites dans les Annexes en fonction de leur statut de conservation ; elles devront donc satisfaire aux conditions prévues par le Protocole ainsi qu'à un ou plusieurs des critères suivants :

- Les catégories et critères de la Liste rouge de l'UICN³, développés pour évaluer le statut de conservation des espèces, sont utilisés par la plupart des conventions internationales. Il est recommandé de les utiliser pour évaluer le statut des espèces lors de l'examen des propositions de modification des Annexes II et III du Protocole.
- Une espèce menacée en dehors de la région méditerranéenne et connue pour être présente de manière occasionnelle ou marginale en Méditerranée peut être envisagée pour inscription dans les annexes du Protocole, à condition qu'elle ne soit pas une espèce potentiellement envahissante.
- Le Registre mondial des espèces marines (WoRMS)⁴ est reconnu comme la base de référence sur laquelle sont établies les Annexes II et III du Protocole ASP/DB et leurs amendements. Les Parties conviennent d'adopter une approche prudente dans l'utilisation de cette référence en ligne pour la mise à jour des noms des espèces inscrites.
- Les règles suivantes sont adoptées pour traiter les cas de synonymie, de changements de genre, de division d'espèces (*splitting*) et de regroupement d'espèces (*lumping*) résultant d'un changement de référence nomenclaturale standard :
 - Synonymie et changement de genre : des corrections peuvent être apportées automatiquement, dans la mesure où elles n'impliquent aucun changement de statut pour les populations listées.
 - Division (*splitting*) : lorsqu'un taxon inscrit est divisé en deux ou plusieurs entités, chacun des taxons résultants conserve le statut d'inscription du taxon agrégé initial.
 - Regroupement (*lumping*) : si un taxon inscrit à l'Annexe II ou III est fusionné avec un ou plusieurs taxons non listés, sous son nom ou celui de l'un des taxons non listés, l'ensemble du taxon agrégé sera inscrit dans l'annexe qui contenait initialement le taxon restreint inscrit — dans tous les cas où l'entité ajoutée non listée présente un statut de conservation identique ou inférieur à celui du taxon précédemment inscrit.

3. Les critères énumérés ci-dessous ne figurent ni par ordre d'importance ni par ordre de priorité.

³ (a) UICN, 2001. Catégories et critères de la Liste rouge de l'UICN. Version 3.1. Commission de la Sauvegarde des Espèces, Gland. (b) UICN, 2003. Lignes directrices pour l'application des critères de la Liste rouge de l'UICN au niveau régional. Version 3.0. Commission de la Sauvegarde des Espèces, Gland. Les deux documents peuvent être téléchargés à partir du site suivant : <https://www.iucnredlist.org/fr/resources/categories-and-criteria>

⁴ WoRMS (<https://www.marinespecies.org>) intègre des bases de données telles que AlgaeBase, FishBase, MolluscaBase, ainsi que d'autres couvrant divers taxons marins (par exemple : amphipodes, éponges, anémones de mer). La liste complète est disponible sur le site de WoRMS.

Critères communs à appliquer pour évaluer les propositions d'inscription d'espèces à l'annexe II du Protocole tel qu'adopté par la quinzième réunion ordinaire (COP 15 ; Almeria, janvier 2008)

4. Une espèce peut être inscrite à l'annexe II du Protocole si, sur la base de données scientifiques fiables, il est démontré que :

- l'espèce est en déclin avec une réduction substantielle de ses effectifs (observée, estimée, déduite ou supposée) ; ou
- des réductions importantes (y compris une fragmentation) de ses habitats ont été observées en Méditerranée ; ou
- l'espèce ou sa population méditerranéenne figure sur la Liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce en danger critique d'extinction, en danger ou vulnérable, ou encore sur la Liste rouge des cétacés UICN-ACCOBAMS.

5. Les espèces édifiatrices d'habitats ou constituant la base de formations biologiques importantes en Méditerranée peuvent être inscrites à l'Annexe II du Protocole si des régressions importantes desdits habitats ou des surfaces couvertes par ces formations ont été observées, déduites ou supposées au cours des dix dernières années.

6. Une espèce endémique à un pays ou à un groupe de pays peut être inscrite à l'Annexe II du Protocole sur proposition du pays ou du groupe de pays concerné.

7. L'inscription d'une espèce à l'Annexe II du Protocole peut être décidée si cela s'avère nécessaire à la mise en œuvre adéquate des mesures de conservation préconisées pour une espèce déjà inscrite dans ladite annexe.

Critères communs à appliquer pour évaluer les propositions d'inscription d'espèces à l'Annexe III du Protocole tel qu'adopté par la quinzième réunion ordinaire (COP 15 ; Almeria, janvier 2008)

8. Une espèce peut être inscrite à l'annexe III du Protocole si :

- les données statistiques montrent une régression de plus de 50 % des débarquements au cours des cinq dernières années ; ou
- sauf si son exploitation est réglementée, elle est susceptible de relever de la catégorie des espèces menacées ou en danger telle que définie par le Protocole.

9. Une espèce peut être inscrite à l'annexe III du Protocole si les techniques utilisées pour son exploitation sont destructrices pour les formations biologiques ou habitats figurant sur la liste de référence des habitats d'intérêt pour la conservation, adoptée dans le cadre du PAM.

Critères communs à appliquer pour évaluer les propositions de suppression d'espèces des annexes II et III du Protocole

10. Une espèce peut être retirée des annexes II ou III du Protocole si des données fiables, notamment des données scientifiques mieux documentées, indiquent que les raisons ayant motivé son inscription initiale ne sont plus valables.

11. Toutefois, la suppression ne peut être envisagée que si ladite espèce ne court aucun risque, à court ou moyen terme, de se retrouver dans la situation ayant justifié son inscription initiale dans lesdites annexes.

Procédure à suivre pour proposer des amendements aux annexes II et III du Protocole

Afin de faciliter la mise en œuvre de l'article 23 de la Convention et des articles 14 et 16 du Protocole ASP/DB, la procédure suivante est proposée :

- a) Les Parties soumettant des propositions d'inscription ou de suppression d'espèces d'une Annexe doivent présenter leur proposition au Centre d'Activités Régionales pour les Aires Spécialement Protégées (SPA/RAC), conformément au modèle annexé, au moins 90 jours avant la réunion des points focaux ASP/DB. La proposition doit être soumise en anglais ou en français ;
- b) Le Centre transmet immédiatement la proposition, dans sa version originale, aux autres Parties ainsi qu'à l'Unité de Coordination ;
- c) La proposition est soumise à la réunion des points focaux ASP/DB, qui l'évaluera à la lumière des critères communs ci-dessus. À cet effet, le SPA/RAC traduira la version originale afin que la proposition soit transmise aux points focaux ASP/DB et aux organisations internationales concernées en anglais et en français, au moins un mois avant la réunion ;
- d) La proposition de la Partie concernée, accompagnée des recommandations issues de la réunion des points focaux ASP/DB, sera soumise aux Parties contractantes pour examen et adoption, conformément au paragraphe 2, point (ii), de l'article 23 ;
- e) Avant chaque réunion des points focaux SPA/BD, le Centre procédera à un examen des modifications taxonomiques concernant les espèces inscrites aux annexes II et III du protocole SPA/BD et portera à son attention toute nécessité d'éventuelles mises à jour taxonomiques des listes pour examen et soumission éventuelle à la COP, le cas échéant.

Par ailleurs, les Parties contractantes peuvent donner des instructions au SPA/RAC pour entreprendre des exercices d'évaluation concernant le statut des espèces en vue de proposer des amendements à l'annexe II et/ou à l'annexe III du Protocole.

Procédure de proposition d'amendements aux annexes du Protocole ASP/DB



Annexe II

**Propositions d'amendements à l'annexe II (Liste des espèces en danger ou menacées) et à l'annexe III
(Liste des espèces dont l'exploitation est réglementée)**

Annexe II :
Liste des espèces en danger ou menacées

Magnoliophyta
<i>Cymodocea nodosa</i> (Ucria) Ascherson 1870
<i>Posidonia oceanica</i> (Linnaeus) Delile 1813
<i>Zostera marina</i> Linnaeus 1753
<i>Nanozostera noltei</i> (Hornemann) Tomlinson & Posluszny 2001
Chlorophyta
<i>Caulerpa prolifera</i> (Forsskål) J.V.Lamouroux 1809
Heterokontophyta
<i>Cystoseira</i> genus (except <i>Cystoseira compressa</i>)
<i>Ericaria</i> genus
<i>Gongolaria</i> genus
<i>Fucus virsoides</i> J. Agardh 1868
<i>Laminaria rodriguezii</i> Bornet, 1888
<i>Sargassum acinarium</i> (Linnaeus) Setchell, 1933
<i>Sargassum flavifolium</i> Kützinger, 1849
<i>Sargassum hornschurchii</i> C. Agardh, 1820
<i>Sargassum trichocarpum</i> J. Agardh, 1889
Rhodophyta
<i>Gymnogongrus crenulatus</i> (Turner) J. Agardh, 1851
<i>Felicinia spatulata</i> (J.Agardh) Le Gall & Vergés, 2018
<i>Lithophyllum byssoides</i> (Lamarck) Foslie, 1900
<i>Ptilophora dentata</i> (Kützinger) Alongi, Cormaci & G. Furnari, 2020
<i>Schimmelmannia schousboei</i> (J. Agardh) J. Agardh, 1851
<i>Sphaerococcus rhizophylloides</i> J.J. Rodríguez y Femenías, 1895
<i>Tenarea tortuosa</i> (Esper) Me.Lemoine, 1910
<i>Lithophyllum woelkerlingii</i> Alongi, Cormaci & G.Furnari, 2017
<i>Titanoderma trochanter</i> (Bory) Benhissoune, Boudouresque, Perret-Boudouresque & Verlaque, 2002
Porifera
<i>Aplysina</i> sp. plur.
<i>Lycopodina hypogea</i> Vacelet & Boury-Esnault, 1996
<i>Axinella cannabina</i> (Esper, 1794)
<i>Axinella polypoides</i> (Schmidt, 1862)
<i>Foraminospongia balearica</i> Díaz, Ramírez-Amaro & Ordines, 2021
<i>Geodia cydonium</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Haliclona poecillastroides</i> (Vacelet, 1969)
<i>Leiodermatium</i> spp. Schmidt, 1870
<i>Neophrissospongia</i> spp. Pisera & Lévi, 2002
<i>Petrobiona massiliana</i> (Vacelet & Lévi, 1958)
<i>Pheronema carpenteri</i> (Thomson, 1869)
<i>Poecillastra compressa</i> (Bowerbank, 1866)
<i>Sarcotragus foetidus</i> (Schmidt, 1862)

<i>Sarcotragus pipetta</i> (Schmidt, 1868)
<i>Tethya</i> sp. plur.
Cnidaria
<i>Antipathella subpinnata</i> (Ellis & Solander, 1786)
<i>Antipathes dichotoma</i> Pallas, 1766
<i>Antipathes fragilis</i> Gravier, 1918
<i>Astroides calycularis</i> (Pallas, 1766)
<i>Callogorgia verticillata</i> (Pallas, 1766)
<i>Cladocora caespitosa</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Cladocora debilis</i> Milne Edwards & Haime, 1849
<i>Dendrophyllia cornigera</i> (Lamarck, 1816)
<i>Dendrophyllia ramea</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Desmophyllum dianthus</i> (Esper, 1794)
<i>Ellisella paraplexauroides</i> Stiasny, 1936
<i>Errina aspera</i> (Linnaeus, 1767)
<i>Isidella elongata</i> (Esper, 1788)
<i>Leiopathes glaberrima</i> (Esper, 1792)
<i>Desmophyllum pertusum</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Madrepora oculata</i> Linnaeus, 1758
<i>Parantipathes larix</i> (Esper, 1790)
<i>Savalia savaglia</i> (Bertoloni, 1819)
Bryozoa
<i>Hornera lichenoides</i> (Linnaeus, 1758)
Mollusca
<i>Charonia lampas</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Charonia variegata</i> (Lamarck, 1816)
<i>Dendropoma cristatum</i> (Biondi-Giunti, 1859)
<i>Naria spurca</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Steromphala nivosa</i> (A. Adams, 1853)
<i>Lithophaga lithophaga</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Luria lurida</i> (Linnaeus, 1758) (= <i>Cypraea lurida</i>)
<i>Episcomitra zonata</i> (Marryat, 1819)
<i>Patella ferruginea</i> Gmelin, 1791
<i>Cymbula safiana</i> (Lamarck, 1819)
<i>Pholas dactylus</i> Linnaeus, 1758
<i>Pinna nobilis</i> Linnaeus, 1758
<i>Pinna rudis</i> Linnaeus, 1758
<i>Ranella olearium</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Schilderia achatidea</i> (J. E. Gray, 1837)
<i>Tonna galea</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Zonaria pyrum</i> (Gmelin, 1791)
Crustacea
<i>Ocypode cursor</i> (Linnaeus, 1758)

<i>Pachylasma giganteum</i> (Philippi, 1836)
Echinodermata
<i>Asterina pancerii</i> (Gasco, 1870)
<i>Centrostephanus longispinus</i> (Philippi, 1845)
<i>Ophidiaster ophidianus</i> (Lamarck, 1816)
Pisces
<i>Acipenser naccarii</i> Bonaparte, 1836
<i>Acipenser sturio</i> Linnaeus, 1758
<i>Aetomylaeus bovinus</i> (Geoffroy St. Hilaire, 1817)
<i>Alopias superciliosus</i> Lowe, 1841
<u><i>Alopias vulpinus</i> (Bonnaterre, 1788)</u>
<i>Aphanius fasciatus</i> (Valenciennes, 1821)
<i>Apricaphanius iberus</i> (Valenciennes, 1846)
<i>Bathytoshia lata</i> (Garman, 1880)
<i>Carcharias taurus</i> Rafinesque, 1810
<i>Carcharodon carcharias</i> (Linnaeus, 1758)
<u><i>Carcharhinus plumbeus</i> (Nardo, 1827)</u>
<u><i>Centrophorus spp.</i> (Müller & Henle, 1837)</u>
<i>Cetorhinus maximus</i> (Gunnerus, 1765)
<i>Dalatias licha</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Dasyatis Pastinaca</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Dipturus batis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Echinorhinus brucus</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Galeorhinus galeus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Gymnura altavela</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Hippocampus guttulatus</i> Cuvier, 1829
<i>Hippocampus hippocampus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Huso huso</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Isurus oxyrinchus</i> Rafinesque, 1810
<i>Lamna nasus</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Lampetra zanandreae</i> Vladykov, 1955
<i>Leucoraja circularis</i> (Couch, 1838)
<i>Leucoraja melitensis</i> (Clark, 1926)
<i>Mobula mobular</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Myliobatis aquila</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Odontaspis ferox</i> (Risso, 1810)
<i>Oxynotus centrina</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Ninnigobius canestrinii</i> (Ninni, 1883)
<i>Pomatoschistus tortonesei</i> Miller, 1969
<i>Pristis pectinata</i> Latham, 1794
<i>Pristis pristis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Prionace glauca</i> (Linnaeus, 1758)
[<i>Glaucostegus cemiculus</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)]
<i>Rhinoptera marginata</i> (Geoffroy St. Hilaire, 1817)
<i>Rhinobatos rhinobatos</i> (Linnaeus, 1758)

<i>Rostroraja alba</i> (Lacépède, 1803)
<i>Sphyrna lewini</i> (Griffith & Smith, 1834)
<i>Sphyrna mokarran</i> (Rüppell, 1837)
<i>Sphyrna zygaena</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Squatina aculeata</i> Cuvier, 1829
<i>Squatina oculata</i> Bonaparte, 1840
<i>Squatina squatina</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Valencia hispanica</i> (Valenciennes, 1846)
<i>Valencia letourneuxi</i> (Sauvage, 1880)
Reptiles
<i>Caretta caretta</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Chelonia mydas</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Dermochelys coriacea</i> (Vandelli, 1761)
<i>Eretmochelys imbricata</i> (Linnaeus, 1766)
<i>Lepidochelys kempii</i> (Garman, 1880)
<i>Trionyx triunguis</i> Forsskål, 1775
Aves
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli, 1769)
<i>Ceryle rudis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i> Lesson, 1826
<i>Falco eleonora</i> G��n��, 1834
<i>Gelochelidon nilotica</i> (Gmelin, 1789)
<i>Halcyon smyrnensis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Hydrobates pelagicus</i> ssp. <i>melitensis</i> (Schembri, 1843)
<i>Hydroprogne caspia</i> (Pallas, 1770)
<i>Larus armenicus</i> Buturlin, 1934
<i>Larus audouinii</i> Payraudeau, 1826
<i>Chroicocephalus genei</i> (Br��me, 1839)
<i>Ichthyaelus melanocephalus</i> (Temminck, 1820)
<i>Microcarbo pygmaeus</i> (Pallas, 1773)
<i>Numenius tenuirostris</i> Vieillot, 1817
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832
<i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758
<i>Gulosus aristotelis</i> (Linnaeus, 1761)
<i>Phoenicopterus ruber</i> Linnaeus, 1758
<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe, 1921
<i>Puffinus yelkouan</i> (Acerbi, 1827)
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas, 1764)
<i>Sterna bengalensis</i> Lesson, 1831
<i>Sterna sandvicensis</i> Latham, 1787
Mammalia

<i>Balaenoptera acutorostrata</i> Lacépède, 1804
<i>Balaenoptera borealis</i> Lesson, 1828
<i>Balaenoptera physalus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Delphinus delphis</i> Linnaeus, 1758
<i>Eubalaena glacialis</i> (Müller, 1776)
<i>Globicephala melas</i> (Trail, 1809)
<i>Grampus griseus</i> (G. Cuvier, 1812)
<i>Kogia sima</i> (Owen, 1866)
<i>Megaptera novaeangliae</i> (Borowski, 1781)
<i>Mesoplodon densirostris</i> (de Blainville, 1817)
<i>Monachus monachus</i> (Hermann, 1779))
<i>Orcinus orca</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Phocoena phocoena</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Physeter macrocephalus</i> Linnaeus, 1758
<i>Pseudorca crassidens</i> (Owen, 1846)
<i>Stenella coeruleoalba</i> (Meyen, 1833)
<i>Steno bredanensis</i> (G. Cuvier in Lesson, 1828)
<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)
<i>Ziphius cavirostris</i> Cuvier, 1832

**Annexe III :
Liste des espèces dont l'exploitation est réglementée**

Porifera
<i>Hippospongia communis</i> (Lamarck, 1814)
<i>Spongia (Spongia) lamella</i> (Schulze, 1872)
<i>Spongia (Spongia) officinalis</i> Linnaeus, 1759
<i>Spongia (Spongia) zimocca</i> Schmidt, 1862
Cnidaria
<i>Antipathes</i> sp. plur.
<i>Corallium rubrum</i> (Linnaeus, 1758)
Crustacea
<i>Homarus gammarus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Maja squinado</i> (Herbst, 1788)
<i>Palinurus elephas</i> (Fabricius, 1787)
<i>Scyllarides latus</i> (Latreille, 1803)
<i>Scyllarus arctus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Scyllarus pygmaeus</i> (Spence Bate, 1888)
Echinodermata
<i>Paracentrotus lividus</i> (Lamarck, 1816)
Pisces
<i>Alosa alosa</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Alosa fallax</i> (Lacépède, 1803)
<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Epinephelus marginatus</i> (Lowe, 1834)
<i>Dasyatis marmorata</i> (Steindachner, 1892)
<i>Heptranchias perlo</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Hexanchus griseus</i> (Bonnaterre, 1788)
<i>Lampanyctus fluviatilis</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Mustelus asterias</i> Cloquet, 1821
<i>Mustelus mustelus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Mustelus punctulatus</i> Risso, 1826
<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758
<i>Pteroplatytrygon violacea</i> (Bonaparte, 1832)
<i>Sciaena umbra</i> Linnaeus, 1758
<i>Squalus acanthias</i> Linnaeus, 1758
<i>Thunnus thynnus</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Umbrina cirrosa</i> (Linnaeus, 1758)
<i>Xiphias gladius</i> Linnaeus, 1758